

# RZUT PARTERU

## RODZAJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

<b>SZ1</b>	0,5 Typu mianodry na ścianie
	18,0 styropian EPS70
	25,0 pustak ceramiczny
	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap
<b>SZ2</b>	0,5 Typu mianodry na ścianie
	18,0 styropian EPS70
	25,0 pustak ceramiczny
	4,0 styropian EPS70
	0,5 Typu mianodry na ścianie

## RODZAJE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

<b>SW1</b>	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap
	18,0 bloczek silikobetonowy (dłuszczony)
	2,0 styropian EPS70/zaprawa cem.
	18,0 bloczek silikobetonowy (dłuszczony)
	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap
<b>SW2</b>	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap
	25,0 pustak ceramiczny
	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap
<b>SW3</b>	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap
	11,5 pustak ceramiczny
	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap
<b>SW4</b>	0,5 Typu mianodry na ścianie
	18,0 styropian EPS70
	11,5 pustak ceramiczny
	1,5 Typu gipsowy lub cem-wap

